BELTRONA KATALOG BIKE

Beltrona
PERFORMANCE FOR YOU

BELTRONA GmbH & Co. KG electronic components
Schmeienstraße 50, D-72510 Stetten a.k.M.
Telefon +49 7573 951 33 0, Telefax + 49 7573 951 33 99
www.beltrona.de, info@beltrona.de

Noch mehr Auswahl an E-Bike Akkus in unserem Internetshop unter: www.beltrona.de

BELTRONA POWERPACK FÜR BOSCH 36V*

Verbesserte Passform und garantierte Premium-Qualität durch hochwertige Zellen vom Markenhersteller mit Schutz vor Über-/Tiefentladung und Kurzschluss. Hochwertig verarbeitete Kontakte garantieren eine sichere Stromversorgung. Gut sichtbare LED Anzeige, kein Memory-Effekt und höchste Zyklenfestigkeit. 100% kompatibel zu den genannten Modellen. Zum einfachen und bequemen Transport ist ein praktischer Tragegriff vorhanden.

Art.-Nr.: BOSE36D

Art.-Nr.: BOSE36C

Batterietype Artikel-Nr.	Nenn-spannung	Techno-logie	Akku-Kapazität	Abmessungen in mm	Gewicht in kg
BOSE36C_11.6	36,0 V	Li-Ion	11,6 Ah / 418 Wh	L 296,0 ; B 107,0 ; H 87,0	2,47
BOSE36D_11.6	36,0 V	Li-Ion	11,6 Ah / 418 Wh	L 364,0 ; B 120,0 ; H 73,0	2,59

CLASSIC LINE

Li-Ion — LI-ION TECHNOLOGIE für eine größere Reichweite und stärkeren Antrieb.

SAMSUNG ZELLEN — SAMSUNG ZELLEN hochwertigste Technologie nach europäischen Maßstäben.

2 Jahre GARANTIE

Art.-Nr.: SUR36V17

Art.-Nr.: GT36V17

E-BIKE VISION POWERPACK FÜR BOSCH 36V*

Die PowerPacks bieten eine leistungsstarke und reichweiten-optimierte Ergänzung für das bewährte System. Wir bieten die Gepäckträgerakkus in zwei verschiedenen Kapazitäten. Die kleinere Kapazitätsvariante mit 468 Wh und die absolute Langläufervariante bietet 612 Wh! Eine zusätzliche Ladebuchse für das E-Bike Vision Schnell-Ladegerät (7A, 36V). Made in Germany und UN zertifiziert. Nach den neuesten Transportrichtlinien getestet.

Batterietype Artikel-Nr.	Nenn-spannung	Techno-logie	Akku-Kapazität	Abmessungen in mm	Gewicht in kg
POPBOSUR36V13	36,0 V	Li-Ion	13 Ah / 468 Wh	L 295,0 ; B 90,0 ; H 129,0	3,30
POPBOSUR36V17	36,0 V	Li-Ion	17 Ah / 612 Wh	L 295,0 ; B 90,0 ; H 129,0	3,30
POPBOSGT36V13	36,0 V	Li-Ion	13 Ah / 468 Wh	L 392,0 ; B 131,0 ; H 77,0	3,30
POPBOSGT36V17	36,0 V	Li-Ion	17 Ah / 612 Wh	L 392,0 ; B 131,0 ; H 77,0	3,30

CLASSIC LINE

Li-Ion — LI-ION TECHNOLOGIE für eine größere Reichweite und stärkeren Antrieb.

Panasonic ZELLEN hochwertigste Technologie nach europäischen Maßstäben.

2 Jahre GARANTIE

E-BIKE VISION POWERPACK FÜR BOSCH 36V*

Kompatibel zum BOSCH Active & Performance Line Antrieb. Eine reichweitenoptimierte Ergänzung für das bewährte System. Zusätzliche Ladebuchse für das E-Bike Vision Schnell-Ladegerät und eine umlaufende Dichtung im Gehäuse, die vor Nässe schützt. Mit unempfindlichem Tragegurt aus dem Automotive-Bereich. Die PowerPacks sind nach den UN-Transportrichtlinien getestet und können auch das Prüfsiegel gemäß EN-Norm EN62133 vorweisen.

Art.-Nr.: BOSUR36V17PER

Art.-Nr.: BOSGT36V21PER

Batterietype Artikel-Nr.	Nenn-spannung	Techno-logie	Akku-Kapazität	Abmessungen in mm	Gewicht in kg
POPBOSUR36V17PER	36,0 V	Li-Ion	17 Ah / 612 Wh	L 309,0 ; B 88,2 ; H 131,3	3,50
POPBOSUR36V21PER	36,0 V	Li-Ion	21 Ah / 756 Wh	L 309,0 ; B 88,2 ; H 131,3	3,50
POPBOSGT36V17PER	36,0 V	Li-Ion	17 Ah / 612 Wh	L 400,5 ; B 121,0 ; H 75,0	3,50
POPBOSGT36V21PER	36,0 V	Li-Ion	21 Ah / 756 Wh	L 400,5 ; B 121,0 ; H 75,0	3,50

ACTIVE+ PERFORMANCE LINE

Li-Ion — LI-ION TECHNOLOGIE für eine größere Reichweite und stärkeren Antrieb.

Panasonic ZELLEN hochwertigste Technologie nach europäischen Maßstäben.

2 Jahre GARANTIE

* keine Originalakkus

BELTRONA POWERPACK FÜR PANASONIC 26 V*

Erstklassige, ständig geprüfte Qualität. Bietet mit Samsung Qualitätszellen bestückte Alternative eine leistungsstarke und reichweitenoptimierte Ergänzung zum Panasonic Pedelec Akku und ist in drei Ausführungen erhältlich. Kompatibel zum Panasonic 26 V Antrieb und den dazugehörigen 1,8 A oder 4 A Ladegeräten. Die Halterung am Schloss ist mit Metall verstärkt und 100% kompatibel mit dem vorhandenen Befestigungssystem.

Li-Ion — **LI-ION TECHNOLOGIE** für eine größere Reichweite und stärkeren Antrieb.

SAMSUNG ZELLEN — hochwertigste Technologie nach europäischen Maßstäben.

2 Jahre GARANTIE

Batterietype Artikel-Nr.	Nenn-spannung	Techno-logie	Akku-Kapazität	Abmessungen in mm	Gewicht in kg
PANE2613.2	25,2 V	Li-Ion	13,2 Ah / 332 Wh	L 273,0 ; B 153,0 ; H 106,0	2,85
PANE2618	25,2 V	Li-Ion	18 Ah / 454 Wh	L 273,0 ; B 153,0 ; H 106,0	3,46
PANE2624	25,2 V	Li-Ion	24 Ah / 605 Wh	L 273,0 ; B 153,0 ; H 106,0	3,46

In drei Ausführungen erhältlich:

13 Ah

18 Ah

24 Ah

Art.-Nr.: POPPAN26V20

In vier Ausführungen erhältlich:

20 Ah

21 Ah

23 Ah

25 Ah

E-BIKE VISION POWERPACK FÜR PANASONIC 26 V*

Li-Ion — **LI-ION TECHNOLOGIE** für eine größere Reichweite und stärkeren Antrieb.

Panasonic ZELLEN hochwertigste Technologie nach europäischen Maßstäben.

2 Jahre GARANTIE

Kompatibel zum Panasonic 26 V Antrieb und dem dazugehörigen Panasonic-Ladegerät. Leistungsstarke und reichweitenoptimierte Ergänzung für das bewährte System. Zusätzliche Ladebuchse für das E-Bike Vision Schnell-Ladegerät (6 A, 26 V) und eine umlaufende Dichtung im Gehäuse, die vor Nässe schützt. Unempfindlicher Tragegurt aus dem Automotive-Bereich. Nach den UN-Transportrichtlinien getestet und mit Prüfsiegel gemäß EN-Norm EN62133.

Batterietype Artikel-Nr.	Nenn-spannung	Techno-logie	Akku-Kapazität	Abmessungen in mm	Gewicht in kg
POPPAN26V20	25,2 V	Li-Ion	20 Ah / 500 Wh	L 255,0 ; B 109,0 ; H 132,0	3,30
POPPAN26V21	25,2 V	Li-Ion	21 Ah / 529 Wh	L 255,0 ; B 109,0 ; H 132,0	3,30
POPPAN26V23	25,2 V	Li-Ion	23 Ah / 580 Wh	L 255,0 ; B 109,0 ; H 132,0	3,30
POPPAN26V25	25,2 V	Li-Ion	25 Ah / 630 Wh	L 255,0 ; B 109,0 ; H 132,0	3,30

E-BIKE VISION POWERPACK FÜR PANASONIC 36 V*

Kompatibel zum Panasonic 36 V Antrieb, jedoch nicht mit dem Original Panasonic-Ladegerät ladbar. Deshalb muss das Original Vision Ladegerät (4 A oder 7 A) mitbestellt werden. Zusätzliche Ladebuchse für das E-Bike Vision Schnell-Ladegerät (4 A/7 A 36 V) und eine umlaufende Dichtung im Gehäuse, die vor Nässe schützt. Unempfindlicher Tragegurt aus dem Automotive-Bereich. Weiter optimiert im Bereich des Batterie-Management-Systems (BMS). UN zertifiziert und nach den neuesten Transportrichtlinien getestet.

Li-Ion — **LI-ION TECHNOLOGIE** für eine größere Reichweite und stärkeren Antrieb.

Panasonic ZELLEN hochwertigste Technologie nach europäischen Maßstäben.

2 Jahre GARANTIE

Batterietype Artikel-Nr.	Nenn-spannung	Techno-logie	Akku-Kapazität	Abmessungen in mm	Gewicht in kg
POPPAN36V13	36,0 V	Li-Ion	13 Ah / 468 Wh	L 379,0 ; B 119,0 ; H 57,0	3,30
POPPAN36V17	36,0 V	Li-Ion	17 Ah / 612 Wh	L 364,0 ; B 120,0 ; H 73,0	3,30

Art.-Nr.: PAN36V13

In zwei Ausführungen erhältlich:

13 Ah

17 Ah

* keine Originalakkus

E-BIKE VISION POWERPACK FÜR YAMAHA 36 V*

Kompatibel zum Yamaha 36V Antrieb und bieten eine reichweitenoptimierte Ergänzung für das bewährte System. Zusätzliche Ladebuchse für das E-Bike Vision Schnell-Ladegerät und eine umlaufende Dichtung im Gehäuse, die vor Nässe schützt. Unempfindlicher Tragegurt aus dem Automotive-Bereich. Die PowerPacks sind nach den UN-Transportrichtlinien getestet und können auch das Prüfsiegel gemäß EN-Norm EN62133 vorweisen.

Batterietype Artikel-Nr.	Nenn-spannung	Techno-logie	Akku-Kapazität	Abmessungen in mm	Gewicht in kg
POPYAM36V17	36,0 V	Li-Ion	17 Ah / 612 Wh	L 372,0 ; B 98,2 ; H 98,4	3,5
POPYAM36V21	36,0 V	Li-Ion	21 Ah / 756 Wh	L 372,0 ; B 98,2 ; H 98,4	3,5

Li-Ion — **LI-ION TECHNOLOGIE** für eine größere Reichweite und stärkeren Antrieb.

SAMSUNG ZELLEN — **SAMSUNG ZELLEN** hochwertigste Technologie nach europäischen Maßstäben.

2 Jahre GARANTIE

Art.-Nr.: POR750500109



Art.-Nr.: POR750500110

BELTRONA POWERPACK FÜR ANSMANN 26 V/36 V

Li-Ion — **LI-ION TECHNOLOGIE** für eine größere Reichweite und stärkeren Antrieb.

2 Jahre GARANTIE

Beltrona bietet Ihnen Li-Ion-Akkus in vielen unterschiedlichen Bauformen, die sich allerdings hauptsächlich in der Form des Gehäuse unterscheiden. Im Inneren der Batterie vetrauen wir auf eine meist identische Technologie.

Batterietype Artikel-Nr.	Nenn-spannung	Techno-logie	Akku-Kapazität	Abmessungen in mm	Gewicht in kg
POR750500110	26,0 V	Li-Ion	12 Ah / 312 Wh	L 320,0 ; B 148,0 ; H 55,0	2,90
POR750500109	36,0 V	Li-Ion	11,6 Ah / 418 Wh	L 320,0 ; B 148,0 ; H 55,0	2,90

Art.-Nr.: BELSF3712

BELTRONA POWERPACK FÜR PHYLION 26 V/37 V

Li-Ion — **LI-ION TECHNOLOGIE** für eine größere Reichweite und stärkeren Antrieb.

2 Jahre GARANTIE

Technisch unterschiedlich sind die Versionen von Beltrona mit 25,9 V und 37 V. Zwar besitzen beide Typen die gleiche Kapaziät von 12 Ah, jedoch ist ihre Spannung unterschiedlich. Im Inneren der Batterie vetraut der Hersteller auf meist identische Technologie.

Batterietype Artikel-Nr.	Nenn-spannung	Techno-logie	Akku-Kapazität	Abmessungen in mm	Gewicht in kg
BELSF2612	25,9 V	Li-Ion	12 Ah / 310 Wh	L 380,0 ; B 85,0 ; H 85,0	2,90
BELSF3712	37,0 V	Li-Ion	12 Ah / 444 Wh	L 385,0 ; B 75,0 ; H 110,0	3,10

Art.-Nr.: BELSF2612

* keine Originalakkus

DEINE ACTION GROSSE FREIHEIT

E-BIKE VISION LADE-GERÄTE FÜR 26 V / 36 V

Für die Power Packs mit 26 V und 36 V Nennspannung empfehlen wir zusätzlich unsere Schnell-Ladegerät. Die derzeit leistungsstärksten Schnell-Lader im E-Bike Segment ermöglichen es sogar, die Power Packs direkt am Rad zu laden!
Diese Schnell-Ladegeräte sind auch ein optimaler Urlaubs- und Reiselader durch das geringe Gewicht, die geringen Abmessungen und den leisen Lüfter.

Lieferumfang:
- Ladegerät mit Ladekabel
- AC Anschlussleitung mit Stecker

Batterietype Artikel-Nr.	Ab-bildung	Lade-spannung	Lade-strom	Abmessungen in mm	Gewicht in g
POPLADER26V6A	1	26,0 V	6 A	L 177,0 ; B 100,0 ; H 50,0	950
POPLADER36V4A	2	36,0 V	4 A	L 175,0 ; B 83,0 ; H 58,0	570
POPLADER36V7A	3	36,0 V	7 A	L 187,0 ; B 86,0 ; H 50,0	950

ADAPTER FÜR DIE AKKUPACKS FINDEN SIE IN UNSEREM SHOP

BELTRONA BATTERYTESTER

Das innovative Diagnosegerät misst Fahrradakkus zuverlässig und schnell und das umständliche Zerlegen bzw. Durchmessen einzelner Zellen erübrigt sich damit.
Ideales Testgerät für Werkstätten, Fahrradverleih, Fahrradverkauf und vielen weiteren Einsatzgebieten. Mit dem beiliegenden universellen Testkabel können bereits viele Akkus getestet werden. Da es viele verschieden Akku-Anschlüsse gibt sind als Zubehör Plug & Play Adapter erhältlich. Außerdem gibt es noch die SMART Adapter wie z.B. für Bosch- oder Yamaha-Akkus. Hier ist die Anwendung dieser Adapter eine Voraussetzung diese Akkus entladen zu können.

Technische Daten:
Entladestrom 0,5 bis 10 A (Standard 5A);
Spannung nominale 6 - 48 V;
Schutzart IP20;
Thermopapier Breite 57 mm
Ausstattung: Integrierter Thermodrucker; Automatischer Testablauf; LC-Display; USB-Ausgang; Entladestrom einstellbar; Überlastungsschutz; Stabiles Gehäuse; Rutschfeste Standfüße
Lieferumfang: Testgerät; Universelles Testkabel; PC-Software; 2 Rollen Thermopapier; USB-Kabel; Netzteil; Anleitung
Systemvoraussetzungen: Microsoft Windows

Batterietype Artikel-Nr.	Entlade-spannung	Entlade-strom	Abmessungen in mm	Gewicht in g
BATAT00001	6 – 48 V	0,5-5 A	L 220,0 ; B 170,0 ; H 112,0	2500

Alle angebotenen E-Bike-Akkus werden als Gefahrgut nach UN3480 versandt.

BELTRONA GmbH & Co. KG electronic components

Schmeienstraße 50
D-72510 Stetten a.k.M.
www.beltrona.de

Telefon +49 7573 951 33 0
Telefax +49 7573 951 33 99
info@beltrona.de

Besuchen Sie uns im Internet und erleben Sie die ganze Welt der mobilen und stationären Stromversorgung: Scannen Sie den QR-Code rechts mit Ihrem Smartphone und Sie werden direkt auf unsere Internetseite geleitet.
Änderungen und Irrtümer im Prospekt vorbehalten. Stand April 2021